



# H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K


## Thermal cross sections




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



H-SRH2\_SG62\_STRONTIUMHYDRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070\text{E-}06$  MeV

