




ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
Thermal cross sections




ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLOURIDE @ 400.00K  
Thermal mubar




ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLORIDE @ 400.00K  
Thermal ebar




ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic



ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic




ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



ZN-ZNF2\_SG136\_ZINCFLUORIDE @ 400.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070E-06$  MeV

