




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
Thermal mubar




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
Thermal ebar




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



BA-BAF2_SG225_BARIUMFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

