



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 20.00K


Thermal cross sections




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 20.00K
Thermal mubar




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 20.00K
Thermal ebar




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA
SILICON CARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

