




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
Thermal cross sections




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
Thermal mubar




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
Thermal ebar




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417 \times 10^{-8}$ MeV



BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

