



F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K


Thermal cross sections




F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
Thermal mubar




F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
Thermal ebar




F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



F-SRF2_SG225_STRONTIUMFLUORIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

