




BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
Thermal mubar




BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
Thermal ebar




BE-BE₃N₂_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic




BE-BE₃N₂_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic




BE-BE₃N₂_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic




BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic




BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



BE-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

