




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
Thermal cross sections




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
Thermal mubar




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
Thermal ebar




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic



RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

