




LU-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




LU-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal mubar




LU-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
Thermal ebar




LU-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




LU-SILU2O5\_SG15\_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




LU-SILU2O5\_SG15\_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic



LU-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




LU-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







LU-SILU2O5\_SG15\_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



LU-SILU2O5\_SG15\_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



LU-SILU2O5\_SG15\_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



LU-SILU2O5\_SG15\_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

