




TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
Thermal cross sections




TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
Thermal mubar




TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
Thermal ebar




TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic



TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417 \times 10^{-8}$  MeV



TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



TL-TLBR\_SG221\_THALIUMBROMIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

