



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1500.00K


Thermal cross sections




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1500.00K
Thermal mubar




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1500.00K
Thermal ebar




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA
SILICON CARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA SILICON CARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




C-SIC-BETA_SG216_BETA_SILICON CARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



C-SIC-BETA_SG216_BETASILICONCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

