




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUMOXIDE @ 400.00K
Thermal cross sections




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUMOXIDE @ 400.00K
Thermal mubar




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUMOXIDE @ 400.00K
Thermal ebar




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUM OXIDE @ 400.00K
thermal inelastic




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUM OXIDE @ 400.00K
thermal inelastic




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUM OXIDE @ 400.00K
thermal inelastic




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUM OXIDE @ 400.00K
thermal inelastic




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUMOXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUM OXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUM OXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUMOXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



ND-ND2O3_SG164_NEODYMIUM OXIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

