




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 1000.00K  
Thermal cross sections




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 1000.00K  
Thermal mubar




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 1000.00K  
Thermal ebar




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLOURIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic



K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



K-KF\_SG225\_POTASSIUMFLUORIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

