



ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLOURIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLOURIDE @ 293.60K

Thermal mubar




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLORIDE @ 293.60K


Thermal ebar




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

