




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal cross sections




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal mubar




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
Thermal ebar




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



CU-CU2O_SG224_CUPRITE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

