




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
Thermal cross sections




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
Thermal mubar




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
Thermal ebar




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



GA-GAN_SG186_GALLIUMNITRIDE @ 1900.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

