




N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



N-LI3N\_SG191\_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

