



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
Thermal mubar




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K


Thermal ebar




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic




BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417 \times 10^{-8}$  MeV



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000 \times 10^{-8}$  MeV



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



BR-NABR\_SG225\_SODIUMBROMIDE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

