




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
Thermal cross sections




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
Thermal mubar




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
Thermal ebar




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic



K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic




K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



K-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 100.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

