




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
Thermal cross sections




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
Thermal mubar




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
Thermal ebar




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033E-07$ MeV



BI-GE3BI4O12_SG220_BISMUTHGERMANATE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

