



F-LIF_SG225_LITHIUMFLOURIDE @ 77.00K
Thermal cross sections




F-LIF_SG225_LITHIUMFLOURIDE @ 77.00K


Thermal mubar




F-LIF_SG225_LITHIUMFLOURIDE @ 77.00K
Thermal ebar




F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic




F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



F-LIF_SG225_LITHIUMFLUORIDE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

