



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K


Thermal cross sections




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
Thermal mubar




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
Thermal ebar




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for $e= 5.033\text{E-}07$ MeV



C-AL4C3_SG166_ALUMINIUMCARBIDE @ 1500.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

