




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
Thermal cross sections




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
Thermal mubar




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
Thermal ebar




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 1.012\text{E-}09$ MeV




BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 1.4175 \times 10^{-8}$ MeV



BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



BR-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

