




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal cross sections




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal mubar




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal ebar




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



BA-BAO_SG225_BARIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^6$ MeV

