



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K

Thermal cross sections




GA-GASE SG194 GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K


Thermal mubar




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
Thermal ebar




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



GA-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 1200.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

