




SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
Thermal cross sections




SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
Thermal mubar




SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
Thermal ebar




SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic



SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



SI-MG2SIO4\_SG62\_MAGNESIUMSILICATE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

