




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
Thermal cross sections




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
Thermal mubar




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
Thermal ebar




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic



TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic




TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



TI-TIO2-RUTILE\_SG136\_RUTILE @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

