




MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
Thermal cross sections




MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
Thermal mubar




MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
Thermal ebar




MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic



MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic




MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000 \times 10^{-8}$  MeV



MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



MO-MO\_SG229\_MOLYBDENUM @ 2000.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

