



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
Thermal cross sections




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
Thermal mubar




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K


Thermal ebar




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



SE-GASE\_SG194\_GALLIUMSELENIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

