



N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
Thermal mubar




N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K


Thermal ebar




N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic




N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic




N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic




N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic




N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



N-LI3N_SG191_LITHIUMNITRIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

