



K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
Thermal cross sections




K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
Thermal mubar




K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K


Thermal ebar




K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 1.417 \times 10^{-8}$ MeV



K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



K-KBR_SG225_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

