



O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K  
Thermal cross sections




# O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K

Thermal mubar




O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUMOXIDE @ 77.00K


Thermal ebar




O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic



O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000E-08$  MeV



O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033 \times 10^{-7}$  MeV



O-LU2O3\_SG206\_LUTETIUM OXIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

