




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
Thermal cross sections




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
Thermal mubar




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
Thermal ebar




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



NB-NB_SG229_NIOBIUM @ 2500.00K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

