



ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLOURIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLOURIDE @ 20.00K


Thermal mubar




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLORIDE @ 20.00K
Thermal ebar




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



ZN-ZNF2_SG136_ZINCFLUORIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

