




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
Thermal mubar




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
Thermal ebar




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



I-NAI_SG225_SODIUMIODIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

