



SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




# SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K


Thermal mubar




SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



SR-SRF2\_SG225\_STRONTIUMFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

