




N-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
Thermal cross sections




N-BE₃N₂_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
Thermal mubar




N-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
Thermal ebar




N-BE₃N₂_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




N-BE₃N₂_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




N-BE₃N₂_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




N-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic




N-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




N-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



N-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



N-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



N-BE3N2_SG206_BERYLLIUMNITRIDE @ 1000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

