




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
Thermal cross sections




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
Thermal mubar




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
Thermal ebar




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

