




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
Thermal cross sections




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
Thermal mubar




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
Thermal ebar




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



N-TH3N4_SG166_THORIUMNITRIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

