



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K


Thermal cross sections




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
Thermal mubar




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
Thermal ebar




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012E-09$ MeV




TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



TE-GETE_SG160_GERMANIUMTELLURIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

