



FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K


Thermal cross sections




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
Thermal mubar




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
Thermal ebar




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



FE-FE-ALPHA_SG229_ALPHAIRON @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

