




BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
Thermal cross sections




BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
Thermal mubar




BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
Thermal ebar




BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic



BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic




BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.4175 \times 10^{-8}$  MeV



BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



BR-KBR\_SG225\_POTASSIUMBROMIDE @ 1000.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

