



# SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K


## Thermal cross sections




SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
Thermal mubar




SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
Thermal ebar




SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic



SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic




SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



SI-SIO2-ALPHA\_SG154\_ALPHAQUARTZ @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

