




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
Thermal mubar




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
Thermal ebar




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 1.012 \times 10^{-9}$ MeV




D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



D-2-MGD2_SG136_MAGNESIUMDEUTERIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

