




BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
Thermal cross sections




BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
Thermal mubar




BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
Thermal ebar




BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic



BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic




BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV







BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



BA-BAF2\_SG225\_BARIUMFLUORIDE @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

