



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
Thermal cross sections




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K


Thermal mubar




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
Thermal ebar




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic




W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.417\text{E-}08$  MeV



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



W-W\_SG229\_TUNGSTEN @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

