




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal cross sections




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal mubar




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K
Thermal ebar




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic




LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



LU-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 2000.00K
thermal inelastic for $e = 4.070 \times 10^{-6}$ MeV

