




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
Thermal cross sections




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
Thermal mubar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
Thermal ebar




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



CE-CEO2_SG225_CERIUMOXIDE @ 20.00K
thermal inelastic for $e = 4.070\text{E-}06$ MeV

