




SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal cross sections




SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal mubar




SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
Thermal ebar




SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




SI-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic




SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



SI-SILU2O5_SG15_SILICON TETRATETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 9.000E-08$ MeV



SI-SILU2O5_SG15_SILICON LUTETIUM OXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



SI-SILU2O5_SG15_SILICONLUTETIUMOXIDE @ 293.60K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

