




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
Thermal cross sections




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
Thermal mubar




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
Thermal ebar




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic



RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic




RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012\text{E-}09$  MeV







RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 5.033E-07 MeV



RB-RB\_SG229\_RUBIDIUM @ 77.00K  
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

